



PC Journées
& Réunionnaises
Plaies et Cicatrisations

La passion des plaies...

DEBRICHEM®: retour d'expérience
Service de plaie et cicatrisation CHU SUD

Julia HUREZ-SCHERER

28 & 29 avril 2023 - Stella Matutina



Principe actif et Mécanismes d'action

❖ acide sulfonique:

Substance semi fluide rouge

Odeur de fruits rouges



❖ Déterision chimique

❖ Dessiccation du biofilm

❖ Pas d'atteinte de la peau périphérique



EN PRATIQUE





Prise en charge de la douleur

❖ A l'application :

Sensation de brûlure/de picotements

❖ Evaluation de la douleur pré/per et post application indispensable

❖ Antalgie à prévoir avant et après l'application de DEBRICHEM®: locale, per os, veineuse et/ou loco-régionale

	EVA Avt	EVA pdt	EVA après	EVA à 24h
Patient 1 : KT Périnerveux	2	2	1	0
Patient 2: KT périnerveux	0	0	0	0
Patient 3: ATG Palier 1	0	9	5	1



Notre expérience à propos 3 patients

◆ 3 Patients / 3 Angiodermites nécrotiques de Novembre 2022 – Mars 2023:

- ◇ Suivis en consultation de plaies et cicatrisation (40 min) au CHU SUD Réunion.
- ◇ Bénéficient du produit **sans modification de la prise en charge habituelle** (pansements primaires, DC, TPN, Greffe de peau)







PATIENT 1: F 64 ans/Syndrome de Raynaud/HTA

Avant l'application


Post Debrichem®

7 jours post Debrichem






40 jours plus tard



Fin d'épidermisation:
3 mois post DEBRICHEM®










◆ PATIENT 2: H 66 ans / tabac 60 PA sevré / ATCD AN 2009

Avant l'application



Post Debrichem®

7 jrs post Debrichem®






A un mois



Fin d'épidermisation: 2 mois post DEBRICHEM®





PATIENT 3: H 66 ans Insuf veineuse /Tabac sevré/DT2 équilibré/ Obésité





Avant l'application



Post Debrichem®




12 jrs post Debrichem®






22 jours après DEBRICHEM®



44 jours après DEBRICHEM®





CONCLUSION

- Outil supplémentaire en phase de détersion (Biofilm, fibrine)
- Diminution de la péri inflammation
- Essai à poursuivre pour évaluer le temps total de cicatrisation avec DEBRICHEM®



6^{ème}
Édition

Merci pour votre attention